



1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

- 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**
Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: **PAPPY HOME ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ REGULAR**
PAPPY HOME ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ SPRING FRESHNESS
- 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις:**
Προσδιοριζόμενες χρήσεις: Παρασκεύασμα τασιενεργών, χαμηλού αφρισμού για πλύσιμο ρούχων.
Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: ND
- 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**
Εταιρεία: ROLCO-BIANIA A.E.
Αγίας Άννης 111, 18233, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 3493000
Fax: +30 210 3426171
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@rolco.gr
Ιστοθέση: www.rolco.gr
- 1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης**
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: +30 210 7793777

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

- 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μίγματος**
Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ
Σύμβολα: **Xi** Ερεθιστικό
Φράσεις - R: **R41** Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008
Τάξη και κατηγορία κινδύνου: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορία κινδύνου 1
Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 2
Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας: **H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
EUH208 Περιέχει Methylchloroisothiazolinone και Methylisothiazolinone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Φυσικοχημικές συνέπειες και επιπτώσεις την υγεία και το περιβάλλον:** βλ. τμήματα 9 – 12.
- 2.2 Στοιχεία επισήμανσης**
Στοιχεία επισήμανσης σύμφωνα με την οδηγία 1999/45/ΕΚ
Σύμβολα: 
Φράσεις - R: **R41** Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
Φράσεις - S: **S2** Μακριά από παιδιά.
S39 Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
- Στοιχεία επισήμανσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008**
Εικονογράμματα κινδύνου: 
Προειδοποιητική λέξη: **Κίνδυνος**
Δηλώσεις επικινδυνότητας: **H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
EUH208 Περιέχει Methylchloroisothiazolinone και Methylisothiazolinone. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Δηλώσεις προφύλαξης
P102 Μακριά από παιδιά.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P315 Συμβουλευτείτε / Επισκεφτείτε αμέσως γιατρό.

P332+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευτείτε / Επισκεφτείτε γιατρό.

P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Συστατικό	Αρ. Καταχ. REACH ^[1]	Αριθμός EINECS	Αριθμός CAS	% w/w	Ταξινόμηση ^[2]	
					67/548/ΕΟΚ	(ΕΚ) 1272/2008
Άλας νατρίου θειικού εστέρα αιθοξυλιωμένης αλκοόλης C12-14	01-2119488639-16	500-234-8	68891-38-3	5-15	Xi; R38-41	Ερεθ. Δερμ. 2 H315 Οφθαλμ. Βλάβη 1 H318
Αιθοξυλιωμένες αλκοόλες C12-C15	-	500-195-7	68131-39-5	5-15	Xn; R22-41	Οξεία Τοξ. 4 H302 Οφθαλμ. Βλάβη 1 H318
Άλας καλίου λιπαρής αλκοόλης C12-18	-	263-049-9	61789-30-8	5-15	Xi; R36/38	Οφθαλμ. Ερεθ. 2 H319 Ερεθ. Δερμ. 2 H315

[1] '-': Η ουσία εξαιρείται καταχώρησης, σύμφωνα με το Παράρτημα V του κανονισμού REACH

[2] Για το πλήρες κείμενο των συμβόλων και των φράσεων: βλ. τμήμα 16

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές υποδείξεις:

Μην αφήνετε τον ασθενή χωρίς επιτήρηση.

Μετά από επαφή με τα μάτια:

Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν φοράτε, και ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο τρεχούμενο νερό για 15 λεπτά τουλάχιστον. Εάν δεν υποχωρεί ο ερεθισμός, συμβουλευτείτε γιατρό.

Μετά από επαφή με το δέρμα:

Ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό. Αν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος, συμβουλευτείτε γιατρό.

Μετά από κατάποση:

Χορηγήστε νερό ή γάλα στον ασθενή, εφ' όσον έχει τις αισθήσεις του.

MHN προκαλείτε εμετό. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.

MHN χορηγείτε ποτέ σε αναίσθητο πρόσωπο κάτι από το στόμα.

Μετά από εισπνοή:

Το προϊόν δεν είναι πτητικό. Εάν υπό ειδικές συνθήκες (π.χ. πυρκαγιά) γίνει εισπνοή, μετακινήστε τον ασθενή σε καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Υποδείξεις για το γιατρό:

ND

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

ND

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

ND

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

- 5.1 Πυροσβεστικά μέσα**
Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Ομίχλη ύδατος για τη δέσμευση πιθανών ατμών από τη θερμική διάσπαση του παρασκευάσματος
Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: ND
- 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μίγμα**
Πιθανή δημιουργία ατμών διοξειδίου του άνθρακα κατά την καύση.
- 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες**
Επιβάλλεται πλήρης εξοπλισμός πυροπροστασίας, μάσκα και αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

- 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**
Το προϊόν προκαλεί ολισθηρότητα κατά την ανάμιξή του με νερό. Κίνδυνος ολίσθησης σε επιφάνεια που έχει χυθεί προϊόν. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.
- 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**
Αποφύγετε την απόρριψη στα επιφανειακά ύδατα.
- 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**
Συλλέξτε το προϊόν με χρήση πορώδους απορροφητικού μέσου (π.χ. άμμος, πριονίδι, γη διατόμων). Περιορίστε την έκλυση με δημιουργία 'φράγματος'. Σκουπίστε με πανί ή σφουγγάρι. Διαθέστε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα**
Πληροφορίες για τον ασφαλή χειρισμό βλ. τμήμα 7.
Πληροφορίες για τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας βλ. τμήμα 8.
Πληροφορίες για την εναπόθεση βλ. τμήμα 13.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- 7.1 Προφυλάξεις για τον ασφαλή χειρισμό**
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε καλά τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων**
Διατηρείτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφύγετε την αποθήκευση σε χώρους με υγρασία, υψηλή θερμοκρασία, πηγές ανάφλεξης ή στην ύπαιθρο. Φυλάσσετε τα ανοιγμένα δοχεία σε όρθια θέση για αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής.
- 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις**
Παρασκεύασμα τασιενεργών, χαμηλού αφρισμού για πλύσιμο ρούχων.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- 8.1 Παράμετροι ελέγχου**
Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης στο χώρο εργασίας:
ND
- 8.2 Έλεγχοι έκθεσης**
Αναπνευστική προστασία: ND
Προστασία των χεριών: Γάντια από PVC ή PE σε περίπτωση τραυματισμένου ή ευαίσθητου δέρματος
Προστασία των ματιών: Μάσκα προστασίας ματιών / προσώπου
Προστασία του δέρματος: ND
- 8.3 Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης**
Αποφύγετε την απόρριψη στα επιφανειακά ύδατα.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Όψη:	Αδιαφανές υγρό (Regular: Γαλάζιο, Spring: Πράσινο)
Οσμή:	Αρωματική
Όριο οσμής:	ND
pH (ως έχει @25°C):	9.00±0.50
Σημείο τήξης/ σημείο πήξης:	NA
Σημείο ζέσης/ περιοχή ζέσης:	NA
Σημείο ανάφλεξης:	NA
Ταχύτητα εξάτμισης:	ND
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο):	NA
Ανώτερη/ χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας:	NA
Πίεση ατμών:	ND
Πυκνότητα ατμών:	NA
Σχετική πυκνότητα (@20°C):	1.069 g/mL
Διαλυτότητα σε νερό:	ND
Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό:	ND
Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης:	NA
Θερμοκρασία αποσύνθεσης:	ND
Ιξώδες (@20°C):	500±200 cps
Εκρηκτικές ιδιότητες:	ND
Οξειδωτικές ιδιότητες:	ND

9.2 Άλλες πληροφορίες

ND

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1 Δραστηκότητα	ND
10.2 Χημική σταθερότητα	Σταθερό
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων	ND
10.4 Συνθήκες προς αποφυγή	Υψηλές θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως.
10.5 Μη συμβατά υλικά	Οξέα
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης	ND

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις για το μίγμα

Οξεία τοξικότητα δια του στόματος:	
Μίγμα	LD 50 > 2000 mg/kg (υπολογιστική μέθοδος)
Άλας νατρίου θειικού εστέρα αιθοξυλιωμένης αλκοόλης C12-14	LD 50 = 300-2000 mg/kg (αρουραίος)
Αιθοξυλιωμένες αλκοόλες C12-15	LD 50 = 300-2000 mg/kg (αρουραίος)
Οξεία τοξικότητα δια της εισπνοής:	ND
Οξεία τοξικότητα δια του δέρματος:	ND
Διάβρωση / ερεθισμός του δέρματος:	ND
Σοβαρή βλάβη / ερεθισμός των οφθαλμών:	ND
Ευαισθητοποίηση:	ND
Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης:	ND
Καρκινογένεση:	ND
Μεταλλαξιγένεση:	ND
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:	ND

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1	Τοξικότητα	ND
12.2	Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης	ND
12.3	Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης	ND
12.4	Κινητικότητα στο έδαφος	ND
12.5	Αποτέλεσμα της αξιολόγησης ABT και αΑαB	ND
12.6	Άλλες αρνητικές επιπτώσεις	ND

Βιοδιασπασιμότητα τασιενεργών:

Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριμένο παρασκεύασμα συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) Νο 648/2004 για απορρυπαντικά.

Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άμεσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ**13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν**

Δεν υπάρχουν ειδικοί κίνδυνοι. Αποφύγετε τη δημιουργία αποβλήτων. Σημαντική ποσότητα του προϊόντος δεν πρέπει να αδειάζεται στην αποχέτευση.

Ακάθαρτες συσκευασίες

Αποφύγετε τη δημιουργία αποβλήτων. Η συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να ανακυκλώνεται. Η διάθεση να γίνεται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις περί αποβλήτων.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Το προϊόν δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο φορτίο, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς μεταφορών.

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ**15.1 Κανονισμοί/ νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μίγμα**

Απόφαση ΑΧΣ 265/2002 Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ

Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 Σχετικά με τα Απορρυπαντικά

Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμοί των χημικών προϊόντων (REACH)

Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία ουσιών & μιγμάτων (CLP)

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν διατίθεται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για αυτό το προϊόν.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτό το ΔΔΑ βασίζονται στο σημερινό επίπεδο γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νομικές συνέπειες. Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο με αυτό το προϊόν και πιθανόν να μην ισχύουν όταν αυτό χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά, εκτός αν αναφέρονται στο παρόν κείμενο.

Επεξηγήσεις συμβόλων και φράσεων R / δηλώσεων H που αναφέρονται στο τμήμα 3:

Ταξινόμηση σύμφωνα με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΚ

Σύμβολα:

Xi Ερεθιστικό

Xn Επιβλαβές

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φράσεις R: **R22** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
R38 Ερεθίζει το δέρμα
R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP)

Δηλώσεις **H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
Επικινδυνότητας H: **H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

Επεξηγήσεις ακρωνυμίων

LD 50 Lethal Dose, 50%

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances

CLP Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures

Ημερομηνία εκτύπωσης: 2 Ιουνίου 2015